

Lindgesfeld 31 ■ D-42653 Solingen  
Tel: 0212 64233230 ■ E-Mail: info@mib-terminal.de ■ www.mib-terminal.de

## Preisliste - m.i.b GmbH



---

Lindgesfeld 31 ■ D-42653 Solingen  
Tel: 0212 64233230 ■ E-Mail: info@mib-terminal.de ■ [www.mib-terminal.de](http://www.mib-terminal.de)



---

## Von einzelnen Displays bis zu komplexen LED-Videowalls – wir realisieren Ihr Projekt effizient und passgenau.

Die m.i.b GmbH ist Ihr erfahrener Partner für professionelle Digital-Signage-Lösungen. Seit über 25 Jahren unterstützen wir Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Konzerne bei der erfolgreichen Umsetzung moderner Display- und Informationssysteme. Unsere Referenzen finden Sie auf unserer Homepage: <https://www.mib-terminal.de>

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Komplettlösungen aus einer Hand – von Beratung bis Installation
- + Zuverlässige Hardware für 16/7, 18/7 und 24/7 Betrieb
- + Individuelle Projektplanung – exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt
- + Eigene Softwarelösung (PIN) für einfache Content-Steuerung
- + Schneller Support & persönliche Ansprechpartner
- + Langjährige Erfahrung in Industrie, Handel und öffentlichem Sektor

### Unsere Lösungen sind erfolgreich im Einsatz bei:

Kommunen und öffentlichen Einrichtungen, Industrie- und Handelsunternehmen, Verkehrsbetrieben und Infrastrukturprojekten, Einzelhandel, KmU, Großunternehmen bis Konzernebene



Lassen Sie sich unverbindlich beraten.  
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt.

+49 212 642332-30  
[www.mib-terminal.de](http://www.mib-terminal.de)  
[info@mib-terminal.de](mailto:info@mib-terminal.de)

## Preise: Digital-Signage „PIN“

Unsere cloudbasierte Digital Signage Komplettlösung „PIN“ garantiert die einfache, flexible und sichere Ausspielung sowie Pflege Ihres Contents in Ihrem gesamten Netzwerk. Buchen und terminieren Sie Ihre Inhalte zuverlässig mit PIN und steuern Sie das webbasierte Content Management System ortsunabhängig von Ihrem Wunschgerät.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
PIN.Cloud.Player	Jährliche Betriebskosten für den PIN.Cloud.Player	Inkl.: Updateservice, Telefon, E-Mail und TeamViewer-Support, In der Zeit von Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr, Template-Service, Lizenzmanagement	228 ab 10 Stck - 221 ab 25 Stck - 214 ab 50 Stck - 207 ab 100 Stck - 200



## Preise: Groß-Monitore mit Zulassung 16/7

Ausgelegt für 16 Stunden täglichen Betrieb. Hochwertigere Netzteile und ein besseres Wärmemanagement als bei Consumer-TVs garantieren Langlebigkeit und verhindern Ausfälle während Ihrer Geschäftszeiten.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
43UL3J-M	LG Signage Display 43UL3J-M	4K-Panel, 300 cd/m <sup>2</sup>	543
50UL3J-M	LG Signage Display 50UL3J-M	4K-Panel, 300 cd/m <sup>2</sup>	611
55UL3J-M	LG Signage Display 55UL3J-M	4K-Panel, 300 cd/m <sup>2</sup>	822
65UL3J-E	LG Signage Display 65UL3J-E	4K-Panel, 300 cd/m <sup>2</sup>	1.137
75UL3J-E	LG Signage Display 75UL3J-E	4K-Panel, 300 cd/m <sup>2</sup>	1.564



## Preise: Groß-Monitore mit Zulassung 18/7

### Zuverlässiger 18/7-Betrieb

Diese Displays sind speziell dafür gebaut, den ganzen Arbeitstag lang ohne Leistungsabfall zu laufen. Hochwertige Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer und schützen Ihre Investition, wo Consumer-Geräte schnell an ihre Grenzen kommen.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
32BDL3511Q	Philips Signage Solutions 32" 32BDL3511Q	Full-HD-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	377
43BDL3511Q	Philips Signage Solutions 43" 43BDL3511Q	4K-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	527
50BDL3511Q	Philips Signage Solutions 50" 50BDL3511Q	4K-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	668
55BDL3511Q	Philips Signage Solutions 55" 55BDL3511Q	4K-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	756
65BDL3511Q	Philips Signage Solutions 65" 65BDL3511Q	4K-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	1.038
75BDL3511Q	Philips Signage Solutions 75" 75BDL3511Q	4K-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	1.343
86BDL3511Q	Philips Signage Solutions 86" 86BDL3511Q	4K-Panel, 350 cd/m <sup>2</sup> , 18/7	1.742



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
ME432	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	617
ME502	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	723
ME552	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	847
ME652	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	1.220
ME752	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	1.722
ME862	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	2.124
ME982	Sharp MultiSync® ME-Serie 18/7	4K-Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	5.113



## Preise: Groß-Monitore mit Zulassung 24/7

### Höchste Ausfallsicherheit

Diese Displays sind mit industrietauglichen Komponenten für den ununterbrochenen Einsatz gebaut. Features wie optimiertes Wärmemanagement und redundante Signalwege (Fail-Over) garantieren maximale Betriebssicherheit, wenn es darauf ankommt.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
32BDL4511D	Philips Signage Solutions 32" 32BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	404
43BDL4511D	Philips Signage Solutions 43" 43BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	655
50BDL4511D	Philips Signage Solutions 50" 50BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	809
55BDL4511D	Philips Signage Solutions 55" 55BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	830
65BDL4511D	Philips Signage Solutions 65" 65BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	1.073
75BDL4511D	Philips Signage Solutions 75" 75BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	1.346
86BDL4511D	Philips Signage Solutions 86" 86BDL4511D	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, kein Android	2.942

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
32BDL4050Q	Philips Signage Solutions 32" 32BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	371
43BDL4050Q	Philips Signage Solutions 43" 43BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	527
50BDL4050Q	Philips Signage Solutions 50" 50BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	662
55BDL4050Q	Philips Signage Solutions 55" 55BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	770
65BDL4050Q	Philips Signage Solutions 65" 65BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	1.073
75BDL4050Q	Philips Signage Solutions 75" 75BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	1.283
86BDL4050Q	Philips Signage Solutions 86" 86BDL4050Q	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 10	1.748



## Preise: Groß-Monitore mit Zulassung 24/7

### Höchste Ausfallsicherheit

Diese Displays sind mit industrietauglichen Komponenten für den ununterbrochenen Einsatz gebaut. Features wie optimiertes Wärmemanagement und redundante Signalwege (Fail-Over) garantieren maximale Betriebssicherheit, wenn es darauf ankommt.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
QM43C	Samsung Smart Signage QM43C	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	518
QM50C	Samsung Smart Signage QM50C	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	595
QM55C	Samsung Smart Signage QM55C	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	724
QM65C	Samsung Smart Signage QM65C	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	992
QM75C	Samsung Smart Signage QM75C	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	1.389
QM85C	Samsung Smart Signage QM85C	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	2.126

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
QH43C	Samsung Smart Signage QH43C	4K-Panel, 700 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	674
QH50C	Samsung Smart Signage QH50C	4K-Panel, 700 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	851
QH55C	Samsung Smart Signage QH55C	4K-Panel, 700 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	944
QH65C	Samsung Smart Signage QH65C	4K-Panel, 700 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	1.299
QH75C	Samsung Smart Signage QH75C	4K-Panel, 700 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	1.843



## Preise: Groß-Monitore mit Zulassung 24/7

### Höchste Ausfallsicherheit

Diese Displays sind mit industrietauglichen Komponenten für den ununterbrochenen Einsatz gebaut. Features wie optimiertes Wärmemanagement und redundante Signalwege (Fail-Over) garantieren maximale Betriebssicherheit, wenn es darauf ankommt.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
LH4375UHS-B2AG	iiyama Signage Display 43 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	698
LH5075UHS-B2AG	iiyama Signage Display 50 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	902
LH5575UHS-B2AG	iiyama Signage Display 55 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	957
LH6575UHS-B2AG	iiyama Signage Display 65 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	1.295
LH7575UHS-B2AG	iiyama Signage Display 75 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	1.578
LH8675UHS-B2AG	iiyama Signage Display 86 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	2.423
LH9875UHS-B2AG	iiyama Signage Display 98 Zoll	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11	3.374

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
PN-M322	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	481
PN-M432	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	890
PN-M503	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	1.026
PN-M552	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	1.162
PN-M652	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	1.434
PN-M752	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	2.253
PN-M862	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	3.085
PN-M983	Sharp MultiSync® M-Serie 24/7	4K-Panel, 550 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, USB-C	7.307



## Preise: Touch-Monitore, bis zu 105“ - 4K

Professionelle Touch Displays sind weit mehr als nur interaktive Bildschirme. Sie sind das direkte Interface zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden oder Mitarbeitern. Während Consumer-Tablets nicht für den Dauereinsatz konzipiert sind, bieten unsere B2B-Touch-Lösungen die nötige Robustheit, Zuverlässigkeit und Performance für öffentliche Bereiche und geschäftskritische Anwendungen.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
32BDL3751T	Philips 32BDL3751T	Full-HD-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 13	628
43BDL3751T	Philips 43BDL3751T	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 13	918
55BDL3751T	Philips 55BDL3751T	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 13	1.067
TE5513A-B2AG	iiyama TE5513A-B2AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.084
TE6513A-B1AG	iiyama TE6513A-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.123
TE6515A-B1AG	iiyama TE6515A-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.381
TE7512MIS-B4AG	iiyama TE7512MIS-B4AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.482
TE7513A-B1AG	iiyama TE7513A-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.533
TE7515A-B1AG	iiyama TE7515A-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.729
TE8613A-B2AG	iiyama TE8613A-B2AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.790
TE8615A-B2AG	iiyama TE8615A-B2AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	2.122
TF3239AS-B1AG	iiyama TF3239AS-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.129
TF4339AS-B1AG	iiyama TF4339AS-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	1.557
TF5039AS-B1AG	iiyama TF5039AS-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	2.144
TF5539AS-B1AG	iiyama TF5539AS-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	2.315
TF6539AS-B1AG	iiyama TF6539AS-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	3.158
TE10518UWI-B1AG	iiyama TE10518UWI-B1AG	4K-Panel, 450 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Android 11, PCAP	5.612




Lindgesfeld 31 ■ D-42653 Solingen

Tel: 0212 64233230 ■ E-Mail: info@mib-terminal.de ■ [www.mib-terminal.de](http://www.mib-terminal.de)



## Preise: Touch-Monitore- 4K

Professionelle Touch Displays sind weit mehr als nur interaktive Bildschirme. Sie sind das direkte Interface zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden oder Mitarbeitern. Während Consumer-Tablets nicht für den Dauereinsatz konzipiert sind, bieten unsere B2B-Touch-Lösungen die nötige Robustheit, Zuverlässigkeit und Performance für öffentliche Bereiche und geschäftskritische Anwendungen.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
LH43QMBTBGCXEN	Samsung Smart Signage QM43B-T	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	1.595
LH55QMBTBGCXEN	Samsung Smart Signage QM55B-T	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup> , 24/7, Tizen 7.0	2.030

The SAMSUNG logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font.


## Preise: Interaktive Displays „Wonderhub“ Hikvision

Entdecken Sie die interaktiven Flachbildschirme der neuen Generation von Hikvision. Mit atemberaubender Ultra-4K-Auflösung, präziser Stiftbedienung und intuitiver Whiteboard-Software bieten diese Produkte Vielseitigkeit und Funktionalität

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
DS-D5C65RB/A	Hikvision Interactive Display DS-D5C65RB/A	65" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	1.288
DS-D5C65RB/B	Hikvision Interactive Display DS-D5C65RB/B mit Cam/Mic	65" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	1.708
DS-D5C75RB/A	Hikvision Interactive Display DS-D5C75RB/A	75" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	1.512
DS-D5C75RB/B	Hikvision Interactive Display DS-D5C75RB/B mit Cam/Mic	75" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	1.792
DS-D5C86RB/A	Hikvision Interactive Display DS-D5C86RB/A	86" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	2.170
DS-D5C86RB/B	Hikvision Interactive Display DS-D5C86RB/B mit Cam/Mic	86" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	2.170
DS-D5C98RB/A	Hikvision Interactive Display DS-D5C98RB/A	98" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	3.640
DS-D5C98RB/B	Hikvision Interactive Display DS-D5C98RB/B mit Cam/Mic	98" - 4 K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Android 13, Whiteboard, Blickwinkel 178 °/178 °	4.185



### Multi-Window Tasking




**HIKVISION®**

## Preise: LED Walls - indoor - outdoor Übersicht qm-Preise

Profitieren Sie von der maximalen Aufmerksamkeitsstärke unserer innovativen LED-Videowalls:

**Preisübersicht. Bitte sprechen Sie mit unseren Experten!**

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net./m <sup>2</sup> €
<b>LED Indoor SMD</b>		
LED_in_1.8_C	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,8, Brightness (nits) 600	1.862
LED_in_1.5_C	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,5, Brightness (nits) 600	2.355
LED_in_1.2_C	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,2, Brightness (nits) 600	2.869
<b>LED Indoor HOB (auch GOB)</b>		
LED_in_1.8_HOB	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,5, Brightness (nits) 800	2.197
LED_in_1.5_HOB	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,5, Brightness (nits) 800	2.731
LED_in_1.2_HOB	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,2, Brightness (nits) 800	3.086
<b>LED Indoor COB</b>		
LED_in_1.5_COB	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,5, Brightness (nits) 600	3.126
LED_in_1.2_COB	Indoor - Pixel Pitch (mm) 1,2, Brightness (nits) 600	3.857
LED_in_0.9_COB	Indoor - Pixel Pitch (mm) 0,9, Brightness (nits) 600	7.807
<b>LED Outdoor</b>		
LED_out_H_6.6	Outdoor - Pixel Pitch (mm) 6,67, Brightness (nits) 6000	1.508
LED_out_H_4.8_50x100	Outdoor - Pixel Pitch (mm) 4,8, Brightness (nits) 5000	2.216
LED_out_H_3.9_50x100	Outdoor - Pixel Pitch (mm) 3,9, Brightness (nits) 5000	2.462



## Preise: LED Walls - Indoor - Screenpreis komplett

Komplette LED-Wall: zur Wandmontage, LED-Module, Controller mit Player-Software, Spare-Parts. Exklusive Montage und Fracht. Bitte individuell anfragen!

**Dies sind Konfigurations-Beispiele - Wir konfigurieren jede LED-Wand individuell nach Ihren Anforderungen.**

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net €	
<b>LED-Screen Indoor- zur Wandmontage</b>			
LED_I_135 Zoll 3 x 1,69 M	135" - Pixelpitch 1,5mm - SMD <b>3,0 x 1,69 Meter</b> , LED-Module, Controller, Player-Software, Spare-Parts - Auflösung: 1920 x 1080 px	13.994	
LED_I_163 Zoll 3,6 x 2,0 M	163" - Pixelpitch 1,8mm - SMD <b>3,6 x 2,025 Meter</b> , LED-Module, Controller, Player-Software, Spare-Parts - Auflösung: 1920 x 1080 px	15.836	
LED_I_190 Zoll 4,2 x 2,36 M	190" - Pixelpitch 1,8mm - SMD <b>4,2 x 2,36 Meter</b> , LED-Module, Controller, Player-Software, Spare-Parts - Auflösung: 2240 x 1260 px	21.187	
<b>Wandhalterung Vogel's</b>			
LED_I_135_Wallmount	Professionelle „Vogel´s“ LED-Wandhalterung für 135" LED-Wall	1.704	
LED_I_165_Wallmount	Professionelle „Vogel´s“ LED-Wandhalterung für 163" LED-Wall	2.546	
LED_I_190_Wallmount	Professionelle „Vogel´s“ LED-Wandhalterung für 190" LED-Wall	3.025	



**HIKVISION®**

## Preise: LED Walls - outdoor - Screenpreis komplett - Wandmontage

Komplette LED-Wall: Wandmontage, inklusive Wand-Unterkonstruktion, LED-Module, LED-Controller und Spare-Parts. Exklusive Montage und Fracht. Bitte individuell anfragen!

**Dies sind Konfigurations-Beispiele - Wir konfigurieren jede LED-Wand individuell nach Ihren Anforderungen.**

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net €
<b>LED-Screen Outdoor- zur Wandmontage</b>		
LED_O_4.8_3.5x2.0_W	Pixelpitch 4,8mm - <b>3,5 x 2,0 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	19.870
LED_O_4.8_4.0x2.5_W	Pixelpitch 4,8mm - <b>4,0 x 2,5 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	28.807
LED_O_4.8_4.0x3.0_W	Pixelpitch 4,8mm - <b>4,0 x 3,0 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	33.652
LED_O_4.8_5.0x3.0_W	Pixelpitch 4,8mm - <b>5,0 x 3,0 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	41.745
LED_O_6.6_2.88x1.92_W	Pixelpitch 6,6mm - <b>2,88 x 1,92 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	11.909
LED_O_6.6_3.84x1.92_W	Pixelpitch 6,6mm - <b>3,84 x 1,92 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	15.785
LED_O_6.6_3.84x2.88_W	Pixelpitch 6,6mm - <b>3,84 x 2,88 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	23.392
LED_O_6.6_4.8x2.88_W	Pixelpitch 6,6mm - <b>4,8 x 2,88 Meter</b> - inkl. Wand-UK, LED-Module, Controller, Spare-Parts	28.667



**HIKVISION®**

## Preise: LED Walls - outdoor - Screenpreis komplett - freistehend

Komplette LED-Wall: Freistehende Montage, inklusive Stand-Konstruktion (Metall - 2 Standfüsse - UK ca. 1,5 Meter), LED-Module, LEDController, Spare-Parts. Exklusive Montage und Fracht. Bitte individuell anfragen!

**Dies sind Konfigurations-Beispiele - Wir konfigurieren jede LED-Wand individuell nach Ihren Anforderungen.**

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net €
<b>LED-Screen Outdoor-zur freistehenden Standmontage</b>		
LED_O_6.6_2.88x1.92_F	Pixelpitch6,6mm- <b>2,88x1,92Meter</b> -inkl.freistehenderPylon(Monofuß),LED-Module, Controller, Spare-Parts	20.632
LED_O_6.6_3.84x1.92_F	Pixelpitch6,6mm- <b>3,84x1,92Meter</b> -inkl.freistehenderPylon(Monofuß),LED-Module, Controller, Spare-Parts	26.588
LED_O_6.6_3.84x2.88_F	Pixelpitch6,6mm- <b>3,84x2,88Meter</b> -inkl.freistehenderPylon(Monofuß),LED-Module, Controller, Spare-Parts	35.367
LED_O_6.6_4,8x2.88_F	Pixelpitch6,6mm- <b>4,8x2,88Meter</b> -inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	41.366
LED_O_4.8_3.5x2.0_F	Pixelpitch4,8mm - <b>3,5 x 2,0 Meter</b> - inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	30.474
LED_O_4.8_4.0x2.5_F	Pixelpitch4,8mm - <b>4,0 x 2,5 Meter</b> -inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	41.810
LED_O_4.8_4.0x3.0_F	Pixelpitch4,8mm - <b>4,0 x 3,0 Meter</b> -inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	46.912
LED_O_4.8_5.0x3.0_F	Pixelpitch4,8mm - <b>5,0 x 3,0 Meter</b> - freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	55.274



**HIKVISION®**

## Preise: LED Walls - outdoor - Screenpreis komplett - freistehend

Komplette LED-Wall: Freistehende Montage, inklusive Stand-Konstruktion (Metall - 2 Standfüsse - UK ca. 1,5 Meter), LED-Module, LEDController, Spare-Parts. Exklusive Montage und Fracht. Bitte individuell anfragen!

**Dies sind Konfigurations-Beispiele - Wir konfigurieren jede LED-Wand individuell nach Ihren Anforderungen.**

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net €
<b>LED-Screen Outdoor-zur freistehenden Standmontage</b>		
LED_O_3.9_3.5x2.0_F	Pixelpitch 3.9mm - <b>3,5 x 2,0 Meter</b> - inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	32.196
LED_O_3.9_4.0x2.5_F	Pixelpitch 3.9mm - <b>4,0 x 2,5 Meter</b> - inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	44.266
LED_O_3.9_4.0x3.0_F	Pixelpitch 3.9mm - <b>4,0 x 3,0 Meter</b> - inkl. freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	49.864
LED_O_3.9_5.0x3.0_F	Pixelpitch 3.9mm - <b>5,0 x 3,0 Meter</b> - freistehender Pylon (Monofuß), LED-Module, Controller, Spare-Parts	58.964



**HIKVISION®**

## Preise: LED Walls Rental - Indoor / Outdoor

Profitieren Sie von der maximalen Aufmerksamkeitsstärke unserer innovativen LED-Videowalls für den Rental-Bereich: Indoor oder Outdoor - Module 50x50 oder 50x100 cm verfügbar, optional auch mit „Curve“ Feststellung. Lieferung im FlightCase! **Preisübersicht. Bitte sprechen Sie mit unseren Experten!**

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net. €
<b>Rental LED indoor</b>		
DS-D4626CD-1A	LED_R_in_2.9_50x50	486
DS-D4626CD-1AC	LED_R_in_2.6_50x50_curve	523
DS-D4629CD-1A	LED_R_in_2.9_50x50	452
DS-D4629CD-1AC	LED_R_in_2.9_50x50_curve	489
DS-D4629CF-1A	LED_R_in_2.9_50x100	849
DS-D4629CF-1AC	LED_R_in_2.9_50x100_curve	886
DS-D4639CD-1A	LED_R_in_3.9_50x50	382
DS-D4639CD-1AC	LED_R_in_3.9_50x50_curve	418
DS-D4639CF-1A	LED_R_in_3.9_50x100	689
DS-D4639CF-1AC	LED_R_in_3.9_50x100_curve	726
<b>Rental LED outdoor</b>		
DS-D4729CD-1A	LED_R_out_2.9_50x50	580
DS-D4729CD-1AC	LED_R_out_2.9_50x50_curve	618
DS-D4729CF-1A	LED_R_out_2.9_50x100	1.045
DS-D4729CF-1AC	LED_R_out_2.9_50x100_curve	1.084
DS-D4739CD-1A	LED_R_out_3.9_50x50	478
DS-D4739CD-1AC	LED_R_out_3.9_50x50_curve	498
DS-D4739CF-1A	LED_R_out_3.9_50x100	841
DS-D4739CF-1AC	LED_R_out_3.9_50x100_curve	880



**HIKVISION®**

## Preise: LED-Screen All-in-One – 135"

Der All-In-One 135" LED-Screen wurde entwickelt, um Ihr Publikum zu fesseln und Kunden zu begeistern. Perfektes Seherlebnis für alle Ihre Präsentationen mit lebendigen Farben und tiefem Schwarzkontrast macht dieses Display zu einer zuverlässigen Lösung für Konferenzräume, Auditorien in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net. €
LED_AIO_135_P	3,00 x 1,687 Meter = 135" Diagonale, Full-HD-Auflösung, inkl. Wandhalterung	22.260
LED_AIO_135_P_Stand	Trolley 135" für LED_AIO_135_P	2.037



## Preise: LED Poster

Das schlanke LED Poster verfügt über einen magnetischen Rahmen im Butterfly-Design und unterstützt die nahtlose Verbindung mehrerer Bildschirme. Es kann einzeln oder horizontal in einem Display mit 1080p-Auflösung verwendet werden.

Artikel-Nr.	Eigenschaften	B2B net. €
LED_Poster_1.2	m.i.b LED Poster, 1,2 mm	4.350
LED_Poster_1.5	m.i.b LED Poster, 1,5 mm	3.373
LED_Poster_1.8	m.i.b LED Poster, 1,8 mm	2.955
LED_Poster_2.5	m.i.b LED Poster, 2,5 mm	2.559
LED_Poster_1.2_rent	m.i.b LED Poster, 1,2 mm - inklusive Rollfuß und FlightCase	5.083
LED_Poster_1.5_rent	m.i.b LED Poster, 1,5 mm - inklusive Rollfuß und FlightCase	3.722
LED_Poster_1.8_rent	m.i.b LED Poster, 1,8 mm - inklusive Rollfuß und FlightCase	3.711



**HIKVISION®**

## Preise: Outdoor-Monitor „Airtank-Light“

Ein günstiger aber hochwertiger Outdoor-Monitor mit einem Ultra-High-Brightness Display, das speziell für den Einsatz im Freien konzipiert wurde. Gute Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung mit 4.000 cd/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
Airtank_light_49	Outdoor-Monitor 49"	Größe: 49", 4.000 cd/m <sup>2</sup> , WebOS, Wandmontage	4.453
Airtank_light_55	Outdoor-Monitor 55"	Größe: 55", 4.000 cd/m <sup>2</sup> , WebOS, Wandmontage	4.811
Airtank_light_49_stand	Outdoor-Monitor 49"	Größe: 49", 4.000 cd/m <sup>2</sup> , WebOS, Standmontage	5.586
Airtank_light_55_stand	Outdoor-Monitor 55"	Größe: 55", 4.000 cd/m <sup>2</sup> , WebOS, Standmontage	6.173



## Preise: Outdoor-Monitor „Airtank“ (Landscape oder Portrait)

Ein echter Outdoor-Monitor - Ein echtes Kraftpaket „Made in Germany“: Er zeichnet sich durch eine außerordentliche Robustheit aus und hält daher sowohl extremen Wetterbedingungen als auch Vandalismus problemlos stand. Front IP65 - Korpus IP54

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
Airtank_M_32_x	Outdoor-Monitor 32"	Landscape, Größe: 32, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen	3.401
Airtank_D_43_x	Outdoor-Monitor 43"	Landscape, Größe: 43, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen	5.321
Airtank_D_55_x	Outdoor-Monitor 55"	Landscape, Größe: 55, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen	6.298
Airtank_D_75_x	Outdoor-Monitor 75"	Landscape, Größe: 75, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen	14.135
Airtank_M_32_x_T	Outdoor-Monitor 32", Touch	Landscape, Größe: 32, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , 10-P Touchscreen	4.200
Airtank_D_43_x_T	Outdoor-Monitor 43", Touch	Landscape, Größe: 43, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , 10-P Touchscreen	5.600
Airtank_D_55_x_T	Outdoor-Monitor 55", Touch	Landscape, Größe: 55, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , 10-P Touchscreen	6.681
Airtank_D_75_x_T	Outdoor-Monitor 75", Touch	Landscape, Größe: 75, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , 10-P Touchscreen	14.545
x steht für	Portrait (P) oder Landscape (L)	(gleicher Preis)	



## Preise: Outdoor-Monitor LG

Robustes, IP56-zertifiziertes Outdoor-Display mit beeindruckender Helligkeit von 4.000 nit, das speziell für anspruchsvolle Außenanwendungen entwickelt wurde. Es besticht durch ein schlankes, leichtes Design und vielfältige Installationsmöglichkeiten.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
49XE4F-M	Outdoor-Monitor 49" LG	Größe: 49", 4.000 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen, WebOS	3.876
L55XE4F-M	Outdoor-Monitor 55" LG	Größe: 55", 4.000 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen, WebOS	4.130



## Preise: Outdoor-Monitor Swedx

Der Outdoor-Bildschirm mit hoher Helligkeit ist ein robuster und leistungsstarker Bildschirm, der hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub bietet. Integrierter Media-Player auf Android 11

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
50SWD550D-IP66	Outdoor-Monitor 55" Swedx	55" 4K- Outdoor-Monitor IP56, Stahlblech (Hochformat oder Querformat nutzbar), 3000 cd/m <sup>2</sup> , Android 11	2.442
50SWD650D-IP66	Outdoor-Monitor 65" Swedx	65" 4K- Outdoor-Monitor IP56, Stahlblech (Hochformat oder Querformat nutzbar), 3000 cd/m <sup>2</sup> , Android 11	3.414



# SWEDX

## Preise: Outdoor-Monitor Dahua

Die Dahua LDH Outdoor Display Serie ist eine moderne und leistungsstarke Digital Signage Lösung für den Außenbereich, die speziell für den zuverlässigen Einsatz bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen entwickelt wurde.


Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
LDH43-EAO400K	Outdoor-Monitor 43" Dahua	Landscape, Größe: 43, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen	3.648
LDH55-EAO400K	Outdoor-Monitor 55" Dahua	Landscape, Größe: 55, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , ohne Touchscreen	3.984



## Preise: Outdoor-Stele Dahua

Die Dahua LDH Outdoor -Stelen sind ein preisgünstiger Start in die Stelen-Outdoor-Welt. IP55 - mit einem 2.500 cd/2 Display. Im Standard mit einem Android-Player - optional auch mit Mini-PC - Der Preis ist beeindruckend!

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
LDV55-EAO400K	Outdoor-Stele 55" Dahua	Portrait, Größe: 55, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , IP55 ohne Touchscreen	4.725
LDV65-EAO400K	Outdoor-Stele 65 " Dahua	Portrait, Größe: 65, 2.500 cd/m <sup>2</sup> , IP55 ohne Touchscreen	6.765



## Preise: Outdoor-Stele m.i.b

Die Outdoor-Stele mit aktiver Lüftung und Heizung kann in Umgebungen von -25°C bis + 50°C in der direkten Sonne eingesetzt werden. Display: 2500 cd/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
Out_Stele_D_43	43" Outdoor-Stele, V2A-Edelstahl, Klimasystem	1920x1080 px, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	7.751 €
Out_Stele_D_55	55" Outdoor-Stele, V2A-Edelstahl, Klimasystem	1920x1080 px, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	8.998 €
Out_Stele_D_75	75" Outdoor-Stele, V2A-Edelstahl, Klimasystem	4K, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	15.755 €
Out_Stele_D_43_T	43" Outdoor-Stele, V2A-Edelstahl, Klimasystem, Touch	1920x1080 px, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	8.137 €
Out_Stele_D_55_T	55" Outdoor-Stele, V2A-Edelstahl, Klimasystem, Touch	1920x1080 px, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	9.489 €
Out_Stele_D_75_T	75" Outdoor-Stele, V2A-Edelstahl, Klimasystem, Touch	4K, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	16.273 €
Out_Stele_D_55_doub	55" Outdoor-Stele, 2 Monitore	1920x1080 px, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	13.284 €
Out_Stele_D_75_doub	75" Outdoor-Stele, 2 Monitore	Auflösung 4K, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	22.695 €
Out_Stele_D_55_doub_T	55" Outdoor-Stele, 2 Monitore, 2 Touchscreen	1920x1080 px, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	14.051 €
Out_Stele_D_75_doub_T	75" Outdoor-Stele, 2 Monitore, 2 Touchscreen	4K, 2.500 cd/m <sup>2</sup>	23.515 €



## Preise: Sonnenlichttaugliche Schaufenster-Monitore

Sonnenlichttaugliche Monitore - von 2500 cd/m<sup>2</sup> bis zu 4000 cd/m<sup>2</sup>. Digitale Schaufensterwerbung ist bei direkter Sonneneinstrahlung schwer zu erkennen. Mit unseren Schaufenster-Monitoren ist der Content dank einer extrem hohen Helligkeit selbst im Sonnenlicht für den Betrachter gut zu sehen.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
<b>Schaufenster-Monitor</b>			
55BDL6002H	Philips Display 55", 24/7	Full-HD, 2500 cd/m <sup>2</sup> , OPS-Slot, Inkl, USB Media-Player	2.396
75BDL4003H	Philips Display 55", 24/7	4K, 2500 cd/m <sup>2</sup> , OPS-Slot, Inkl, USB Media-Player	4.747
DS323LT4	Dynascan DS323LT4	Full-HD, 2500 cd/m <sup>2</sup> , Android	2.135
DS431LT4	Dynascan DS431LT4	Full-HD, 2500 cd/m <sup>2</sup> , Android	2.583
DS491LT4	Dynascan DS491LT4	Full-HD, 3500 cd/m <sup>2</sup> , Android	2.723
DS552LT5	Dynascan DS552LT5	Full-HD, 4000 cd/m <sup>2</sup> , Android	3.290
DS653LT5	Dynascan DS653LT5	Full-HD, 4000 cd/m <sup>2</sup> , Android	6.273
DS752LT5	Dynascan DS752LT5	4K, 4500 cd/m <sup>2</sup> , Android	7.787
OM46B	Samsung Smart Signage OM46B	Full-HD, 4000 cd/m <sup>2</sup> , MagicINFO kompatibel	1.936
OM55B	Samsung Smart Signage OM55B	4K, 4000 cd/m <sup>2</sup> , MagicINFO kompatibel	2.205
<b>Poster Single-Side – Ultra High Brightness</b>			
DHI-LDH32-WAI200L	Dahua Portrait Poster 32", 24/7	Full-HD, 2500 cd/m <sup>2</sup> , inkl. Deckenhalterung, auch Landscape mgl.	1.142
DHI-LDH43-WAI200L	Dahua Portrait Poster 43", 24/7	Full-HD, 3000 cd/m <sup>2</sup> , inkl. Deckenhalterung, auch Landscape mgl.	1.649
DHI-LDH55-WAI200L	Dahua Portrait Poster 65", 24/7	Full-HD, 3000 cd/m <sup>2</sup> , inkl. Deckenhalterung, auch Landscape mgl.	2.249
DHI-LDH65-WAI200L	Dahua Portrait Poster 65", 24/7	Full-HD, 3000 cd/m <sup>2</sup> , inkl. Deckenhalterung, auch Landscape mgl.	3.074



## Preise: „Digitale Poster“ - als Kundenstopper oder im Schaufenster

Sie möchten die Aufmerksamkeit auf Ihr Schaufenster oder Ihr Geschäft lenken? Dann sind unsere Digitalen Poster mit unterschiedlichen Helligkeiten genau das richtige für Sie!


Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Produktbeschreibung	B2B net. €
Disp_Poster_doub_43	„Hanging Double-Sided Window Display“	43“, weiß, 2 x 700 cd/m <sup>2</sup>	2.678
Disp_Poster_doub_55	„Hanging Double-Sided Window Display“	55“, weiß, 2 x 700 cd/m <sup>2</sup>	3.880
A_Board_43_ind	Digitaler Kundenstopper	43“, weiß - kein Android	1.550
A_Board_43_out	Digitaler Kundenstopper mit Batterie - Outdoor	43“, 1500 nits, Battery Life 17 hours, Battery Capacity 62.400mA	2.424



## Preise: „Digitale Poster“ - Ultra High-Brightness, doubleside

Das neue Poster mit zwei Displays sind wirklich „UltraHigh-Brightness“.  
 Die Leuchtdichte beträgt auf der Innenseite 1000 cd/m<sup>2</sup>, auf der Außenseite ganze 3.500 cd/m<sup>2</sup>. 24-Stunden-Betrieb - Zwei Versionen zur Deckenmontage oder mit Standfuß.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Produktbeschreibung	B2B net. €
Window_49_doubl	Doppelseitiges Poster mit Deckenhalter	49“, 3500 cd/m <sup>2</sup> und 1000 cd/m <sup>2</sup>	3.654
Window_49_doubl_stand	Doppelseitiges Poster mit Standfuß	49“, 3500 cd/m <sup>2</sup> und 1000 cd/m <sup>2</sup>	4.002
Window_55_doubl	Doppelseitiges Poster mit Deckenhalter	55“, 3500 cd/m <sup>2</sup> und 1000 cd/m <sup>2</sup>	4.560
Window_55_doubl_stand	Doppelseitiges Poster mit Standfuß	55“, 3500 cd/m <sup>2</sup> und 1000 cd/m <sup>2</sup>	4.894



## Preise: Fire-POS Monitor nach VdS 6024 und A1

Monitor mit integriertem Brandschutz - VDS 6024 konform - mit sehr geringer Brandlast: an DIN EN ISO 1716:2010-11, DIN EN 13823, DIN EN 13501 angelehnt geprüft und zertifiziert.

Für die Installation im öffentlichen Bereich von Gebäuden und an Orten mit erhöhten Brandschutzauflagen.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
Fire_POS_22_android	Größe: 22"	POS-22 Tablet LS - Android, inkl. E-Bulb	1.889
Fire_POS_32_android	Größe: 32"	POS-32 Tablet LS - Android, inkl. E-Bulb	2.496
Fire_POS_43_android	Größe: 43"	POS-43 Tablet LS - Android, inkl. E-Bulb	3.441
Fire_POS_55_android	Größe: 55"	POS-55 Tablet LS - Android, inkl. E-Bulb, 4K	5.057
Fire_POS_75_android	Größe: 75"	POS-55 Tablet LS - Android, inkl. E-Bulb, 4K	6.434
Fire_POS_32_win	Größe: 32"	POS-32 Tablet LS - Windows 11, inkl. E-Bulb	3.036
Fire_POS_43_win	Größe: 43"	POS-43 Tablet LS - Windows 11, inkl. E-Bulb	3.981
Fire_POS_55_win	Größe: 55"	POS-55 Tablet LS - Windows 11, inkl. E-Bulb, 4K	5.642
Fire_POS_75_win	Größe: 75"	POS-75 Tablet LS - Windows 11, inkl. E-Bulb, 4K	6.759
Fire_POS Wandhalter_22	Größe: 22"	schwenkbar, abschliessbar, Kabelabdeckung	296
Fire_POS Wandhalter_32	Größe: 32"	schwenkbar, abschliessbar, Kabelabdeckung	350
Fire_POS Wandhalter_43	Größe: 43"	schwenkbar, abschliessbar, Kabelabdeckung	417
Fire_POS Wandhalter_55	Größe: 55"	schwenkbar, abschliessbar, Kabelabdeckung	485



## Preise: Brandlast-optimierte Monitore - Nicht brennbar nach A1

Die Brandlast- und rauchgasoptimierte Monitore sind ausgelegt für die Installation im öffentlichen Bereich von Gebäuden und an Orten mit erhöhten Brandschutzaufgaben – entsprechend DIN EN13501-1: A1 (nicht brennbar).

ALLE andern Modelle auf Anfrage!



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
fire_Mon_24_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	24"	1.871
fire_Mon_24_PC_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	24"	2.651
fire_Mon_24_PC_T_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	24"	3.808
fire_Mon_24_T_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	24"	2.872
fire_Mon_32_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	32"	2.248
fire_Mon_32_PC_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	32"	3.249
fire_Mon_32_PC_T_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	32"	4.276
fire_Mon_32_T_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	32"	3.275
fire_Mon_42_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	42"	3.990
fire_Mon_42_T_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	42"	4.458
fire_Mon_46_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	46"	3.535
fire_Mon_46_PC_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	46"	4.263
fire_Mon_55_A1_IoT_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	55"	4.874
fire_mon_55_A1_IoT_Touch_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	55"	5.849
fire_Mon_55_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	55"	4.822
fire_Mon_55_A1_Touch_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	55"	6.005
fire_Mon_65_A1_x	Fortec Monitor Nichtbrennbar A1	65"	4.900
		PC= mit ATOM PC IoT= mit Logic-Board T= mit Touchscreen x= Portrait (P) oder Landscape (L)	



## Preise: Brandschutz-Gehäuse „Fire“ Einhausung A2 + F30/EI30

Die Monitoreinhausung EI / F 30 erfüllt sowohl die Anforderung der MBO (§ 14 und § 40), als auch der MLAR und besitzt einen Feuerwiderstand von 30 Minuten. Prüfungsgrundlage ist die DIN EN 1363 – 1: 2012 – 10. Zum Einsatz kommt Brandschutzglas mit einer Stärke von 15 mm und Gelschicht zwischen den Einzelscheiben. Der Monitor wird als Bestandteil der Leitungsanlage nach MLAR 2005 verstanden.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
BSG_F30_24	Brandschutzgehäuse_F30_24	incl. Wandhalter und Rückwand	1.804
BSG_F30_32	Brandschutzgehäuse_F30_32	incl. Wandhalter und Rückwand	2.108
BSG_F30_43	Brandschutzgehäuse_F30_43	incl. Wandhalter und Rückwand	2.491
BSG_F30_50	Brandschutzgehäuse_F30_50	incl. Wandhalter und Rückwand	2.916
BSG_F30_55	Brandschutzgehäuse_F30_55	incl. Wandhalter und Rückwand	3.098
BSG_F30_65	Brandschutzgehäuse_F30_65	incl. Wandhalter und Rückwand	3.645
BSG_F30_75	Brandschutzgehäuse_F30_75	incl. Wandhalter und Rückwand	4.739
BSG_F30_86	Brandschutzgehäuse_F30_86	incl. Wandhalter und Rückwand	6.482
BSG_F30_98	Brandschutzgehäuse_F30_98	incl. Wandhalter und Rückwand	9.890
BSG_F30_Air	Aktive Belüftung für BSG F30/EI30		108
BSG_F30_Farbe	Aufpreis andere RAL Farbe		201
BSG_F30_Power	Integrierte Dreifachsteckdose		120



## Preise: Brandschutz-Stele Lena

Die Brandschutz Stele Lena setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit: mit Brief und Siegel! Dank umfassender Schutzmaßnahmen verhindert die Stele einen von ihr ausgehenden Brand und leistet gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit. **Einzige Stele mit VdS 6024 Zertifikat (Wirksamkeitsnachweis gem. Prüfbericht VdS Nr. 569763)**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
fire_flat_43_lena	43" Stele, FireProtected Pro. Stelengehäuse aus A1 Material	4K-LED-Display. 3.840 x 2.160	4.310
fire_flat_50_lena	50" Stele, FireProtected Pro. Stelengehäuse aus A1 Material	4K-LED-Display. 3.840 x 2.160	5.190
fire_flat_65_lena	65" Stele, FireProtected Pro. Stelengehäuse aus A1 Material	4K-LED-Display. 3.840 x 2.160	6.085
	Touchscreee-Option		
fire_flat_43_lena_touch	43" Aufpreis für Durchglas-Touch, Multitouch (10 Pkt.)		378
fire_flat_50_lena_touch	50" Aufpreis für Durchglas-Touch, Multitouch (10 Pkt.)		463
fire_flat_65_lena_touch	65" Aufpreis für Durchglas-Touch, Multitouch (10 Pkt.)		501



## Preise: Indoor-Stele „D-Flat“ - flexibel und robust

**Modell: D-Flat-Serie:** Die individuelle Stele aus Metall, optional mit Glasfront.  
Weiterhin gestaltbar: Farbe, Rollen, Schutzscheibe...



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
flat_D_32	32" Stele, Metallgehäuse	1920x1080 px, 350 cd/m <sup>2</sup>	2.730
flat_D_43	43" Stele, Metallgehäuse	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	2.924
flat_D_50	50" Stele, Metallgehäuse	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	3.172
flat_D_55	55" Stele, Metallgehäuse	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	3.302
flat_D_65	65" Stele, Metallgehäuse	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	3.830
	D-Flat mit Touchscreen		
flat_D_32_T	32" Stele, Metallgehäuse, Touchscreen	1920x1080 px, 350 cd/m <sup>2</sup>	2.997
flat_D_43_T	43" Stele, Metallgehäuse, Touchscreen	4K-Panel, 500 cd/m <sup>2</sup>	3.257
flat_D_55_T	55" Stele, Metallgehäuse, Touchscreen	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	3.542
flat_D_65_T	65" Stele, Metallgehäuse, Touchscreen	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup>	3.961
	Zubehör		
flat_D_Schutzglas	Schutzglas für Metall-Ausführung		150
flat_D_Glas	Ganzflächige Front aus Sicherheitsglas		437
flat_D_Glas_touch	Ganzflächige Front aus Sicherheitsglas	mit Ausschnitt für Touchmonitor	573
flat_D_Logo	Farbliches, hinterleuchtetes Logo für die D-Flat-Serie		425



## Preise: Hikvision Indoor Stele 55"

Mit den beiden neuen Modellen DS-D6055UN/D bzw. DS-D6055UT (für kapazitiven Touch) hat Hikvision zwei interessante 55" 4K-Stelen im Portrait-Mode mit einem Gewicht von unter 50 kg als Touch-/Non-Touch-Variante auf den Signage-Markt gebracht.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
DS-D6055UN	Hikvision Indoor Stele 55"	Screen Size 55 inch, 500cd/m <sup>2</sup> , Android 13	1.515
DS-D6055UT	Hikvision Indoor Stele 55", Touchscreen	Screen Size 55 inch, kapazitver Touch, 500cd/m <sup>2</sup> , Android 13	2.094



**HIKVISION**<sup>®</sup>

## Preise: Indoor-Stele „S-Flat“ - schlank & günstig

**Modell:** S-Flat-Serie: Die neue und elegante Indoor-Stele „S-Flat“ ist mit sensationellen 3,8 mm Tiefe super-schlank und erhältlich in den Monitor-Größen 32“, 50“ und 55“, sowie in den Farben schwarz oder weiß.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
flat_S_32_T_sw	32“ Stele, Touchscreen, Metallgehäuse, schwarz	1920x1080 px, 350 cd/m <sup>2</sup> , Mediaplayer	888
flat_S_32_T_ws	32“ Stele, Touchscreen, Metallgehäuse, weiss	1920x1080 px, 350 cd/m <sup>2</sup> , Mediaplayer	888
flat_S_50_T_sw	50“ Stele, Touchscreen, Metallgehäuse, schwarz	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Mediaplayer	1.338
flat_S_50_T_ws	50“ Stele, Touchscreen, Metallgehäuse, weiss	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Mediaplayer	1.338
flat_S_55_T_sw	55“ Stele, Touchscreen, Metallgehäuse, schwarz	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Mediaplayer	1.476
flat_S_55_T_ws	55“ Stele, Touchscreen, Metallgehäuse, weiss	4-K Panel, 400 cd/m <sup>2</sup> , Mediaplayer	1.476
	Zubehör		
flat_S_CASE_32-50	Flight-Case 32“ oder 50“		488
flat_S_CASE_55	Flight-Case 55“		632
flat_S_Rollen	Rollen für Bodenplatte		68



# SWEDX


Lindgesfeld 31 ■ D-42653 Solingen

Tel: 0212 64233230 ■ E-Mail: info@mib-terminal.de ■ www.mib-terminal.de

## Preise: Indoor-Stele Dahua

**Modell:** Die Dahua-Indoor-Stele: schlank und günstig, auch mit Touchscreen - Mit Android-Board

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
DHI-LDV43-SAI400K	Dahua Indoor Stele LDV43-SAI400K	43", Android 11, 320 cd/m <sup>2</sup>	898
DHI-LDV55-HAI400TK	Dahua Indoor Stele LDV55-HAI400TK	55", Android 11, Kapazitiver Touch, 500 cd/m <sup>2</sup>	1.686
DHI-LDV55-SAI400K	Dahua Indoor Stele LDV55-SAI400K	55", Android 11, 320 cd/m <sup>2</sup>	1.202
DHI-LDV55-SAI400TK	Dahua Indoor Stele LDV55-SAI400TK	55", Android 11, Kapazitiver Touch, 320 cd/m <sup>2</sup>	1.588
DHI-LDV65-HAI400TK	Dahua Indoor Stele LDV65-HAI400TK	65", Android 11, Kapazitiver Touch, 500 cd/m <sup>2</sup>	2.331
DHI-LDV65-SAI400K	Dahua Indoor Stele LDV65-SAI400K	65", Android 11, 320 cd/m <sup>2</sup>	1.472
DHI-LDV65-SAI400TK	Dahua Indoor Stele LDV65-SAI400TK	65", Android 11, Kapazitiver Touch, 320 cd/m <sup>2</sup>	2.132
DHI-LDV75-SAI400K	Dahua Indoor Stele LDV75-SAI400K	75", Android 11, 320 cd/m <sup>2</sup>	2.045



**dahua**  
TECHNOLOGY

## Preise: Airserver Connect 3: Drahtlose Übertragung

Die ultimative Lösung für drahtloses Präsentieren: AirServer Connect 3

Auslieferung ohne Netzteil (USB-C Kabel im Lieferumfang) Bis zu 12 Clients (Geräte) - Bis zu 3 Monitore (USC-C und HDMI)

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Eigenschaften	B2B net. €
AirServer_3	Drahtlose Übertragung mit 4K UHD und Unterstützung	<p>Bis zu 12 Geräte lassen sich gleichzeitig auf einem Screen darstellen.</p> <p>Das Gerät stellt ein eigenes Wlan-Gast Netzwerk bereit und lässt sich einfach in eine bestehende Infrastruktur einbinden. Vorkonfiguriert und sofort einsetzbar.</p>	779

